

# Domäner & DNS

DNS hantering, flytta domän, Alias, Tilläggsdomän, ÅÄÖ i domännamn


- [DNS Hantering](#)
- [Flytta domän till Wopsa](#)
- [Våra namnservrar](#)
- [Vilken server ligger min domän på?](#)
- [Lägg till alias/parkerad domän i cPanel](#)
- [ÅÄÖ i domännamn?](#)
- [Skapa subdomän](#)
- [Lägg till tilläggsdomän](#)
- [Överlåtelse av domännamn](#)
- [Byte av namnservrar för en domän](#)
- [Uppdatering av kontaktuppgifter för domännamn \(.se och .nu\)](#)
- [Förnyelse av domännamn](#)
- [Uppsägning av domännamn](#)

# DNS Hantering


## ***Hur man ändrar, lägger till och tar bort DNS Records.***

Först måste man logga in på cPanel, vet du inte hur man gör finns det en guide [HÄR](#).

När du är inloggad så scrollar du ner till "**Domäner**" och trycker på "**Zone Editor**".



Du kommer då till en sida där du ser dina domäner och där kan du klicka på "**Manage**" på den domänen du vill hantera.



Då kommer du till denna sida där du kan lägga till post genom att trycka "**Lägg till post**".

cPanel

Tools

WordPress Manager by Wopsa

Zone Editor

Domains / Manage Zone

DNS converts domain names into computer-readable IP addresses. Use this feature to manage DNS zones. For more information, read the [documentation](#).

Zone Records for "exempel.se"

Filter by name

Filter: Alla A CNAME MX SRV TXT

Actions

Save All Records + Lägg Till Post

Name	TTL	Type	Record	Actions
exempel.se.	3600	A	213.212.61.211	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>
exempel.se.	3600	MX	Priority: 0 Destination: mail.exempel.se	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>
mail.exempel.se.	3600	A	213.212.61.211	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>

Där fyller du i domännamn, väljer typ (mer info om dom finns [nedan](#)) och skriver in ip. Sedan klickar du på "**Save Record**".

## Vanliga posttyper i DNS

I DNS finns ett antal olika typer av poster specificerade. De vanligaste av dessa är:

- **A, Host adress** - kopplar namn till IP-adress i **IPv4**
- **AAAA, Host adress** - kopplar namn till IP-adress i **IPv6**
- **CNAME, Canonical name for an alias** - hanterar alias
- **MX, Mail exchange** - specificerar vilka servrar som hanterar e-post åt en viss domän
- **NS, Authoritative name server** - specificerar den DNS-server som är ansvarig för zonen
- **PTR, Domain name pointer** - en variant av CNAME, används främst för att koppla en IP-adress till ett namn
- **SOA, Start of authority** - markerar starten på en ny zon
- **SRV, Service records** - variant av MX, men som kan användas för godtyckliga tjänster (t.ex. **XMPP**)
- **TXT, Text strings** - används för kommentarer och numera även till exempelvis publicering av **Sender Policy Framework**

## Zone Editor

Domains / Manage Zone

DNS converts domain names into computer-readable IP addresses. Use this feature to manage DNS zones. For more information, read the [documentation](#).

### Zone Records for "exempel.se"

Filter by name

Filter: **Alla** A CNAME MX SRV TXT

Displaying 1 to 24 out of 24 items

Actions  + Lägg Till Post

Name	TTL	Type	Record	Actions
exempel.se.	3600	A	192.168.1.1	<input type="button" value="Save Record"/>

Du kan oxå editera eller ta bort genom att trycka på "**Edit**" för att editera eller ta bort genom att trycka "**Delete**".

## cPanel

Tools

WordPress Manager by Wopsa

## Zone Editor

Domains / Manage Zone

DNS converts domain names into computer-readable IP addresses. Use this feature to manage DNS zones. For more information, read the [documentation](#).

### Zone Records for "exempel.se"

Filter by name

Filter: **Alla** A CNAME MX SRV TXT

Displaying 1 to 24 out of 24 items

Actions  + Lägg Till Post

Name	TTL	Type	Record	Actions
exempel.se.	3600	A	213.212.61.211	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>
exempel.se.	3600	MX	Priority: 0 Destination: mail.exempel.se	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>
mail.exempel.se.	3600	A	213.212.61.211	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>

Mer information och dokumentation om Zone Editor hittar du [HÄR](#).

# Flytta domän till Wopsa

## ***Hur flyttar jag min domän till oss?***


Först måste du ha auktoriseringskod auktoriseringskod (även kallad EPP-kod) som du får genom att kontakta din nuvarande registrar där domänen är nu. Du måste även begära att dom låser upp din domän för flytt för att vi ska kunna flytta den till oss.

Sedan finns det två sätt att flytta domänen, ena sättet genom att logga in på kundarean och andra sättet utan att logga in på kundarean. Här visar vi båda alternativen.


## **Flytta domän genom kundarean.**


Först måste du logga in på kundarean (guide till det finns [HÄR](#)).

Nästa steg är att klicka på "**Domäner**" som du hittar i menyn till vänster.




Sedan klickar du på "**Flytta in en domän**".







Hem




Tjänster



Domäner




Fakturerering



Support

Se kundvagnen


 Ange sökning

# Mina domäner

Support / Kundavdelning / Mina domäner

Åtgärder

- ▶ Registrera en ny domän
- ⇄ Flytta in en domän



Du har inga domäner registrerade hos oss

Registrera en ny domän

Där skriver du in den domän du vill flytta, trycker "**Sök**" och sedan trycker "**Lägg till i kundvagnen**" och till sist genomför köpet.

## Färdigställ er order

Webbhotell

VPS

Dedikerad Server

E-posttjänster

DNS Manager

Microsoft Cloud

[Sök domän](#)

### Domän

Registrera Domän

[Flytta Domän](#)



exempel.se

Sök





Din domän kan flyttas

0.00 Kr/år

Lägg till i kundvagnen

### **Flytta domän utan att logga in i kundarean.**

Första steget är att gå till [www.wopsa.se](http://www.wopsa.se) sedan hålla muspekaren på "**Domäner**" då kommer det en flik med fler alternativ och där trycker du sedan "**Flytta Domän**" enligt bilderna nedan.



Då kommer du till denna sida där du först skriver in domänen du vill flytta och trycker "**Sök**", sedan trycker du "**Lägg till i kundvagnen**" och till sist genomför köpet.

# Färdigställ er order

Webbhotell

VPS

Dedikerad Server

E-posttjänster

DNS Manager


Microsoft Cloud

[Sök domän](#)

## Domän

Registrera Domän

[Flytta Domän](#)

 exempel.se

**Sök**



Din domän kan flyttas

**0.00 Kr/år**

[Lägg till i kundvagnen](#)

# Våra namnservrar

Om ni behöver byta namnservrar / peka om er domän till Wopsa!

Namnsserver1: ***ns1-wopsa.cygrids.net***

Namnsserver2: ***ns2-wopsa.cygrids.net***

[Guide till hur man byter namnservrar hittar du genom att klicka här!](#)


# Vilken server ligger min domän på?







## ***Vilken server ligger min domän på?***

Ibland kan du behöva veta vilken server din domän ligger på och här visar vi hur du tar reda på det.

Först måste du logga in på cPanel, det finns guide hur du gör det [HÄR](#).

Väl inne på cPanel så trycker du på "**Serverinformation**" som du hittar till höger enligt bilderna nedan.



<b>General Information</b>	
Current User	exempel
Primär Domän 	
 <a href="#">exempel.se</a> 	
 <a href="#">SSL/TLS Status</a>	
Shared IP Address	
Hemkatalog	/home/exempel
Last Login IP Address	
Tema	<div>jupiter ▾</div>
<div>Serverinformation</div>  	

När du har klickat dig in på Serverinformation kan du se namn, ip och annan information.

## Serverinformation

## Serverinformation


Objekt	Detalj
Värdtjänstpaket	Professional
Servernamn	exempel
cPanel-version	106.0 (build 11)
Apache-version	2.4.54
PHP-version	7.0.33
MySQL-version	5.7.40
Arkitektur	x86_64
Operativsystem	linux
Delad IP-adress	192.168.1.1
Sökväg till Sendmail	/usr/sbin/sendmail
Sökväg till Perl	/usr/bin/perl
Perl-version	5.16.3
Kernelversion	3.10.0-962.3.2.lve1.5.26.7.el7.x86_64

# Lägg till alias/parkerad domän i cPanel


En alias/parkerad domän visar samma innehåll som er huvuddomän i cPanel. Ni kan också hantera DNS för domänen och lägga upp valfria DNS värden och peka den vart ni än önskar

Först måste du logga in på cPanel, guide till det finns [HÄR](#).

Scrolla sedan ner till fliken Domains och klicka sedan på **"Domains"**.



Då kommer du hit och där trycker du på **"Create A New Domain"**.



Där inne skriver du in vilken alias-domän du vill lägga till.

Create a New Domain

Domän ?  
Enter the domain that you would like to create:

Document Root (File System Location) ?  
If the document root is shared then the created domain will serve the same content as "exempel.se". **This setting is permanent.**  
☒ Share document root (/home/exempel/public\_html) with "exempel.se".

Submit

Submit And Create Another

[Return To Domains](#)

OBS! Viktigt att "Share document root (/home/exempel/public\_html) with "exempel.se"." är i bockad.

Sedan klickar du på "**Submit**".

Create a New Domain

Domän ?  
Enter the domain that you would like to create:

Document Root (File System Location) ?  
If the document root is shared then the created domain will serve the same content as "exempel.se". **This setting is permanent.**  
☒ Share document root (/home/exempel/public\_html) with "exempel.se".

Submit

Submit And Create Another

[Return To Domains](#)

Sedan är det klart!

# ÅÄÖ i domännamn?

## *Hur fungerar det med ÅÄÖ i en domän?*

Tekniken som används för att kunna använda ÅÄÖ i domännamnet kallas för IDN (Internationalized domain names) och översätter t.ex "xn--domn-noa.se" till "domän.se" som ni ser på bilden nedan.

Du kan använda [DENNA SIDA](#) för att konvertera och testa hur du ska göra för att använda ÅÄÖ i ditt domännamn.

■ [idnconvert.se/index.php?decoded=domän.se&idn\\_version=2008&encode=Encode+>>](http://idnconvert.se/index.php?decoded=domän.se&idn_version=2008&encode=Encode+>>)

### **IDN Domain Converter** Översätter ÅÄÖ adresser till dess riktiga servernamn!

Original (Unicode)	Punycode (ACE)
<input type="text" value="domän.se"/>	<input type="text" value="xn--domn-noa.se"/>
<input type="button" value="IDNA 2008 v"/>	<input type="button" value="Encode &gt;&gt;"/>
	<input type="button" value="&lt;&lt; Decode"/>

#### **Information IDN domäner**

När man skall använda IDN / ÅÄÖ domän måste Webbhotellet/DNS servern göra om den till en version utan ÅÄÖ för att den skall kunna användas på Internet.

Det är en lite konstig adress som alltid börjar med xn-- ...

DNS servrar, dagens mailsystem mm kan inte läsa Native/Landsspecifika tecken.  
Detta verktyg översätter IDN domäner till ACE versionen och vice versa.  
Detta verktyg översätter Å Ä Ö domäner till versionen som kan läsas av server/DNS/mail.

#### **Instruktioner:**

För att göra om / konvertera en IDN (ÅÄÖ) domän till ACE / Punycode versionen:  
Skriv in domänen med ÅÄÖ i IDN fältet och tryck sen på Encode knappen.

För att göra om / konvertera en ACE (punycode/xn--) domän till en IDN domän:  
Skriv in domänen ("xn--") i Punycode fältet och tryck sedan på Decode knappen.

#### **Fakta** -----

##### **IDN**

International Domain Name  
Domän/Adress med tex ÅÄÖ tecken.

##### **Punycode**

Borde vara samma sak som ACE versionen.  
Versionen av domännamnet utan Native/Lands/Specialtecken (ÅÄÖ).

Mer information om Punycode:

<http://sv.wikipedia.org/wiki/Punycode> (Sv)

<http://en.wikipedia.org/wiki/Punycode> (Eng)

<http://www.namesp.com/puny.asp> (Nameisp Convert)

Native Characters = Landsspecifika tecken, specialtecken som ÅÄÖ


Dom flesta webbläsare kan hantera IDN men vissa e-postprogram kan ha problem med det. Vi rekommenderar att ni har e-posten kopplad till en domän utan ÅÄÖ som huvuddomän.

# Skapa subdomän


## Hur skapar jag en subdomän?

Först måste du logga in på cPanel, guide till det finns [HÄR](#).

Scrolla sedan ner till fliken Domains och klicka sedan på "**Domains**".



Då kommer du hit och där trycker du på "**Create A New Domain**".



Där inne börjar du med att skriva in vilken subdomän du vill skapa.

Create a New Domain

Domän ?


Enter the domain that you would like to create:

exempel.exempel.se

Document Root (File System Location) ?

If the document root is shared then the created domain will serve the same content as "exempel.se". **This setting is permanent.**

☐ Share document root (/home/wopsate1/public\_html) with "exempel.se".

 exempel.exempel.se

Specify the directory where you want the files for this domain to exist.

Submit

Submit And Create Another

[Return To Domains](#)

Se till så "Share document root" är urbockad som bilden visar.

Create a New Domain

Domän ?


Enter the domain that you would like to create:

exempel.exempel.se

Document Root (File System Location) ?

If the document root is shared then the created domain will serve the same content as "exempel.se". **This setting is permanent.**

☐ Share document root (/home/wopsate1/public\_html) with "exempel.se".

 exempel.exempel.se

Specify the directory where you want the files for this domain to exist.

Submit

Submit And Create Another

[Return To Domains](#)

Till sist klickar du "**Submit**".

## Create a New Domain

### Domän

Enter the domain that you would like to create:

exempel.exempel.se

### Document Root (File System Location)

If the document root is shared then the created domain will serve the same content as "exempel.se". **This setting is permanent.**

☐ Share document root (/home/wopsate1/public\_html) with "exempel.se".

exempel.exempel.se

Specify the directory where you want the files for this domain to exist.

 Submit

Submit And Create Another

[Return To Domains](#)

Sen är det klart!


# Lägg till tilläggsdomän

## *Hur lägger jag till en tilläggsdomän?*


När du lägger till en tilläggsdomän i cPanel skapar cPanel en katalog direkt i "home" och därför visar alltså en tilläggsdomän unikt innehåll till skillnad från en alias/parkerad domän och din huvuddomän. Tilläggsdomän kan användas om man till exempel vill ha två unika hemsidor på ett och samma cPanelkonto

Först måste du logga in på cPanel, guide till det finns [HÄR](#).

Scrolla sedan ner till fliken Domains och klicka sedan på "**Domains**".



Då kommer du hit och där trycker du på "**Create A New Domain**".



Där skriver du i din tilläggsdomän.

Create a New Domain

**Domän**

Enter the domain that you would like to create:

**Document Root (File System Location)**

If the document root is shared then the created domain will serve the same content as "exempel.se". **This setting is permanent.**

☒ Share document root (/home/wopsate1/public\_html) with "exempel.se".

[Return To Domains](#)

Sedan bockar du av "Share document root" som bilden nedan visar.

Create a New Domain

**Domän**

Enter the domain that you would like to create:

**Document Root (File System Location)**

If the document root is shared then the created domain will serve the same content as "exempel.se". **This setting is permanent.**

☒ Share document root (/home/wopsate1/public\_html) with "exempel.se".

[Return To Domains](#)

Sedan kan du endera låta inställningarna vara som dom är eller själv skriva i vilken mapp filerna till domänen ska vara och till sist klickar du på "**Submit**".

---

#### Create a New Domain

---

##### Domän

Enter the domain that you would like to create:

##### Document Root (File System Location)

If the document root is shared then the created domain will serve the same content as "exempel.se". **This setting is permanent.**

☐ Share document root (/home/wopsate1/public\_html) with "exempel.se".

Specify the directory where you want the files for this domain to exist.

##### Underdomän

An addon domain requires a subdomain in order to use a separate document root.

[← Return To Domains](#)

Sen är det klart!

# Överlåtelse av domännamn

## **Överlåtelse av .SE och .NU domännamn**

För att överlåta en domän till någon annan måste ni fylla i en blankett och skicka in till oss på Wopsa.

Skicka blanketten till Wopsa Web Services AB via

E-post: [support@wopsa.se](mailto:support@wopsa.se)

Post: Grävmaskinsvägen 2, 241 38 Eslöv

### **Ladda ner blanketterna här:**

[Blankett för överlåtelse av .SE domän.](#)

[Blankett för överlåtelse av .NU domän.](#)

Vid överlåtelse av domännamn där innehavaren inte längre existerar i juridisk mening, exempelvis vid konkurs kan ni använda er av nedan manual för att få information om hur överlåtelse skall hanteras.

[Överlåtelse Manual](#)

## **Överlåtelse av övriga domännamn**


För överlåtelse av övriga domännamn vänligen skicka ett mail till [support@wopsa.se](mailto:support@wopsa.se) med det domännamn ni önskar överlåta samt till vem ni önskar överlåta domännamnet till.

En administrativ avgift tas ut för överlåtelsen. Den administrativa avgiften är 99 SEK/domännamn. Överlåtelse kan endast genomföras när samtliga utställda fakturor inklusive den administrativa överlåtelseavgiften är betald av nuvarande innehavare.

# Byte av namnservrar för en domän

För att byta namnservrar på en domän så loggar du först in till [kundarean](#).

Du navigerar därefter till **"Domäner"**



The screenshot shows the customer portal home page. On the left is a sidebar menu with icons for 'Hem', 'Tjänster', 'Domäner', 'Fakturer', and 'Support'. A large red arrow points to the 'Domäner' menu item. The main content area has a header 'Hem' with a sub-header 'Support / Kundavdelning'. Below this is a blue card with a power icon, the text '#1337 Namn Efternamn', and an address: 'Wopsagatan 1, Stockholm, 19 956, Sweden'. There are 'Uppdatera' and 'Logga ut' buttons. To the right are four white cards showing statistics: '1 Tjänster', '0 Domäner', '0 Obetalda fakturor', and '0 Ärenden'. Below these is a section 'Dina aktiva produkter/tjänster' showing 'Webbhotell - Webbhotell Standard' with an 'Aktiv' status and a 'Hantera' button. At the bottom is a 'Senaste ärenden' section.


Därefter klickar du på punkterna på den domän du vill ändra namnservrarna på.

## Mina domäner

Support / Kundavdelning / Mina domäner

### Åtgärder

- ➡ Registrera en ny domän
- ➡ Flytta in en domän



The screenshot shows the 'Mina domäner' table. At the top right is a search bar 'Ange sökord...' and a '+ Lägg till ny' button. The table has columns: 'Se', 'Domän', 'Förfaller', 'Förnya automatiskt', and 'Status'. There is a row for 'exempel.se' with a due date of '2024-02-25' and a status of 'Aktiv'. A red arrow points to the three-dot menu icon in the 'Status' column for this row. At the bottom, there is a 'Visa' dropdown set to '10 träffar' and pagination controls showing 'Föregående', '1', and 'Nästa'.

Se	Domän	Förfaller	Förnya automatiskt	Status
<input type="checkbox"/>	exempel.se	2024-02-25	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv

I menyn till där klickar du på "**Hantera Namnservrar**".

## Mina domäner

Support / Kundavdelning / Mina domäner

🔍 Ange sökord...

+ Lägg till ny

### Åtgärder

- Registrera en ny domän
- 🔄 Flytta in en domän

Se	Alla Poster				
<input type="checkbox"/> Domän	Förfaller	Förnya automatiskt	Status		
<input type="checkbox"/> <a href="#">exempel.se</a>	2024-02-25	<input checked="" type="checkbox"/> ON	✓ Aktiv	...	
Visa	10	träffar			

Hantera Domän

Hantera Namnservrar

Ändra kontaktinformation

Automatisk förnyelsestatus

Därefter väljer du "**Använd anpassade namnservrar**"

## Hantera exempel.se

Support / Kundavdelning / Mina domäner / exempel.se

### Hantera

- 📊 Överblick
- 🔄 Förnya automatiskt
- ➔ Namnservrar
- 👤 Kontaktinformation
- ➔ Privata namnservrar
- 📄 Hämta EPP kod

### Åtgärder

- Registrera en ny domän
- 🔄 Flytta in en domän

### Namnservrar

Du kan ändra vart din domän pekar här. Uppmärksamma att ändringarna kan ta upp till 24 timmar.

- ☒ Använd standard namnservrar
- ☐ Använd anpassade namnservrar (fyll i nedan)

Ändra Namnservrar

Till sist fyller du i de namnservrar du önskar använda och klickar på "**Ändra namnservrar**"

## Hantera

■ Överblick

🔄 Förnya automatiskt

➔ Namnservrar

👤 Kontaktinformation

➔ Privata namnservrar

📄 Hämta EPP kod

## Åtgärder

➡ Registrera en ny domän

➔ Flytta in en domän

## Namnservrar

Du kan ändra vart din domän pekar här. Uppmärksamma att ändringarna kan ta upp till 24 timmar.

☐ Använd standard namnservrar

☒ Använd anpassade namnservrar (fyll i nedan)

Namnservrar 1

ns1-wopsa.cygrids.net

Namnservrar 2

ns2-wopsa.cygrids.net

Namnservrar 3

Namnservrar 4

Namnservrar 5

Ändra Namnservrar

Om ett problem skulle uppstå med att du inte kan ändra namnservrar så kan du kontakta vår support så kommer vi att hjälpa dig ändra namnservrar.

# Uppdatering av kontaktuppgifter för domännamn (.se och .nu)

I vissa fall kan man behöva uppdatera kontaktuppgifterna för ens domän.

Det som kan uppdateras är Adressuppgifter, Kontakt Telefonnummer eller Kontakt E-post adress

Man kan inte byta ut Personnummer eller Organisationsnummer (den juridiska ägaren) för domännamnet, då måste man genomföra en [överlåtelse](#) istället.

Det finns en specifik kunskapsdatabas artikel för detta "[Överlåtelse av domännamn](#)" Följ instruktionerna i denna artikel för att göra ett ägarbyte på en .se eller .nu domän

För att uppdatera kontaktuppgifterna för sin domän fyller ni i nedan blankett och skickar in till oss på Wopsa. Ni fyller endast i de uppgifter ni önskar förändra, resterande fält lämnas tomma och kommer förbli oförändrade.

Skicka blanketten till Wopsa Web Services AB via

E-post: [support@wopsa.se](mailto:support@wopsa.se)

Post: Grävmaskinsvägen 2, 241 38 Eslöv

**Ladda ner blanketterna här:**

[Blankett förändring av uppgifter innehavare.pdf](#)

En administrativ avgift tas ut för förändringen. Den administrativa avgiften är 99 SEK/domännamn. Förändringen kan endast genomföras när samtliga utställda fakturor inklusive den administrativa avgiften är betald.

# Förnyelse av domännamn

Förnyelse av domännamn sköts automatiskt av vårt system när faktura betalats.

60 dagar innan ett registrerat domännamn förfaller så skickar vårt system ut en faktura med 30 dagars förfallotid.

När fakturan betalats så förnyas domännamnet automatiskt av den period fakturan gällde för.

I fall man önskar förnya domännamnet innan den automatiska fakturan så kan man kontakta vår support och skapa ett ärende för detta.

Notera visa toppdomäner har så kallad redemption period efter att domännamnet löpt ut där man fortfarande har möjlighet att förnya domänen efter man erlagt en så kallad redemption period avgift.

# Uppsägning av domännamn

En uppsägning av ett domännamn kan göras på någon av följande sätt.

1. Genom att [Logga in till kundarean](#).

Välj "**Domäner**" -> "**Mina Domäner**" Klicka på den gröna "**Active**" på det domännamnet du önskar säga upp.

Välj "**Status Domänförnyelse**" och sedan "**Inaktivera Automatisk Förnyelse**"

2. Skapa ett ärende i vår supportsystem och meddela att en uppsägning av domännamnet önskas.
3. Att låta bli att betala fakturan för domänförnyelse samt tillhörande påminnelser. Domännamnet kommer då tillslut att förfalla.