


# Lägg till tilläggsdomän

## Hur lägger jag till en tilläggsdomän?


När du lägger till en tilläggsdomän i cPanel skapar cPanel en katalog direkt i "home" och därför visar alltså en tilläggsdomän unikt innehåll till skillnad från en alias/parkerad domän och din huvuddomän. Tilläggsdomän kan användas om man till exempel vill ha två unika hemsidor på ett och samma cPanelkonto

Först måste du logga in på cPanel, guide till det finns [HÄR](#).

Scrolla sedan ner till fliken Domains och klicka sedan på "**Domains**".



Då kommer du hit och där trycker du på "**Create A New Domain**".



Där skriver du i din tilläggsdomän.

Create a New Domain

**Domän**

Enter the domain that you would like to create:

**Document Root (File System Location)**

If the document root is shared then the created domain will serve the same content as "exempel.se". **This setting is permanent.**

☒ Share document root (/home/wopsate1/public\_html) with "exempel.se".

[Return To Domains](#)

Sedan bockar du av "Share document root" som bilden nedan visar.

Create a New Domain

**Domän**

Enter the domain that you would like to create:

**Document Root (File System Location)**

If the document root is shared then the created domain will serve the same content as "exempel.se". **This setting is permanent.**

☒ Share document root (/home/wopsate1/public\_html) with "exempel.se".

[Return To Domains](#)

Sedan kan du endera låta inställningarna vara som dom är eller själv skriva i vilken mapp filerna till domänen ska vara och till sist klickar du på "**Submit**".

---

#### Create a New Domain

---

##### Domän [?](#)

Enter the domain that you would like to create:

##### Document Root (File System Location) [?](#)

If the document root is shared then the created domain will serve the same content as "exempel.se". **This setting is permanent.**

☐ Share document root (/home/wopsate1/public\_html) with "exempel.se".

Specify the directory where you want the files for this domain to exist.

##### Underdomän [?](#)

An addon domain requires a subdomain in order to use a separate document root.

[← Return To Domains](#)

Sen är det klart!

---

Revision #6

Created 26 January 2023 15:40:01 by WOPSA

Updated 21 February 2024 21:49:05 by WOPSA