


# E-post dirigering

Först måste du logga in på cPanel, guide till det finns [HÄR](#).

När du är inne i cPanel så trycker du på "**E-postdirigering**" som finns under fliken "Email".



Då kommer du hit där du väljer vilken domän det gäller genom att trycka under "Domän" och välja. Då kommer det fram alternativ och du kan klicka på "**More**" på dom för att få fram mer information om alternativen.

Tools

WordPress Manager by Wopsa

# E-postdirigering

Route a domain's incoming mail to a specific server. For more information, read the [documentation](#).

**Note:** To manage MX records, use the new [Zone Editor](#).

Domän

exempel.se

## Configure Email Routing

☒ **Automatiskt identifiera konfiguration : Lokalt** (recommended) [More](#)

☐ Lokal e-postutbytare [More](#)

☐ Säkerhetskopiera e-postutbytare [More](#)

☐ Fjärr-e-postutbytare [More](#)

Change

Aktuell inställning visas i **fetstil**.

Tools

WordPress Manager by Wopsa

# E-postdirigering

Route a domain's incoming mail to a specific server. For more information, read the [documentation](#).

**Note:** To manage MX records, use the new [Zone Editor](#).

Domän

exempel.se

## Configure Email Routing

☒ **Automatiskt identifiera konfiguration : Lokalt** (recommended) [Less](#)

The system uses the following criteria to detect the email routing settings:

- Lokal e-postutbytare** (Aktuell identifierad inställning)  
Lowest numbered mail exchanger points to an IP address on this server.
- Säkerhetskopiera e-postutbytare**  
Lowest numbered mail exchanger points to an IP address **not** on this server.
- Fjärr-e-postutbytare**  
No mail exchangers point to an IP address on this server.

**Note:** Automatic detection is **not** possible if the configured MX records do not resolve.

☐ Lokal e-postutbytare [Less](#)

The server will always accept mail for this domain. The system will deliver mail to the local mailbox.

☐ Säkerhetskopiera e-postutbytare [Less](#)

The server will act as a backup mail exchanger. The system will hold mail for this domain until a lower number mail exchanger is available.

☐ Fjärr-e-postutbytare [Less](#)

The server will not accept mail for this domain. The system sends all mail for this domain to the lowest numbered mail exchanger.

Change

Sen trycker du bara på "**Change**". Men var försiktig, gör du fel kommer du inte att få din e-post.



Då är det klart och din e-post dirigeras så som du har ställt in det!

---

Revision #7

Created 15 December 2022 13:04:23 by WOPSA

Updated 30 March 2023 13:33:13 by WOPSA