

# Nytt lösenord till Wordpress

## ***Hur fixar jag nytt lösenord till Wordpress?***

Det går att göra via Wordpress login-sida, Softaculous eller via phpMyAdmin, här visar vi all tre sätten!

## ***Lösenordsbyte genom Wordpress login.***

För att komma dit skriver du /wp-admin i webbadressen efter din domän. Om du har Wordpress installerat på "https://exempel.se" så skriver du alltså in "https://exempel.se/wp-admin" för att komma dit.

Då kommer du hit, där klickar du på "***Lost your password?***" eller "***Glömt ditt lösenord?***" på svenska.



Username or Email Address

Password

☐ Remember Me

Log In

Lost your password?

← Go to My Blog

Sedan skriver du in ditt användarnamn eller e-post som du har kopplat till Wordpress sedan klickar du på "**Get New Password**" eller "**Skaffa nytt lösenord**" på svenska.



Please enter your username or email address. You will receive an email message with instructions on how to reset your password.

Username or Email Address

exempel@exempel.se



Get New Password

Log in


← Go to My Blog

Sedan är det bara att kolla efter mailet du får till e-posten du skrev in eller som är kopplat till användarnamnet och där klickar du dig vidare för att byta lösenord och då är det klart!


## ***Lösenordsbyte genom Softaculous.***

Först måste du logga in på cPanel, guide till det finns [HÄR](#).

Där inne klickar du på "**Softaculous Apps Installer**" under fliken "Programvara".











Sedan klickar du på "**Installations**" som bilden nedan visar.



Därefter klickar du på den orangea pennan som bilden visar.

## Scripts Installations


Sort By: Script 


Link	Admin	Installation Time	Version	Options	
WordPress					
http://exempel.se		Today at 4:09 pm	6.1.1	     	<input type="checkbox"/>




Där scollar du ned till fliken "Admin Account" och fyller i användarnamnet för ditt adminkonto och ditt nya lösenord du vill ha.

### Admin Account

Admin Username 

Admin Password 

Show

Sign on Username 

Sedan scollar du längst ned och klickar på "**Save Installation Details**".

Info	
Software	WordPress
Installation Number	26_25711
Version	6.1.1
Installation Time	Today at 4:09 pm
Path	/home/exempel/public_html/wp
URL	http://exempel.se
Admin URL	http://exempel.se/wp-admin/
Database Name	exempel_wp447
Database User	exempel_wp447
Database Host	localhost



Save Installation Details

[Return to WordPress Management](#)

[Return to Overview](#)

Sedan är det klart!

The installation details were edited successfully



[Return to WordPress Management](#)

[Return to Overview](#)


## Lösenordsbyte genom phpMyAdmin.

Först måste du logga in på cPanel, guide till det finns [HÄR](#).


Där scrollar du ner och klickar på "**phpMyAdmin**" under fliken "Databases".




Där klickar du på "+" på den databasen det gäller (den heter något med wp i slutet) i detta fallet "wp678".



Sedan klickar du på "users" längst ned som bilden visar.



Där klickar du på "**Redigera**" på det kontot du vill byta lösenord på.





Där klickar du under "Funktion" vid "user\_pass" och väljer "MD5" som bilden visar.

Kolumn	Typ	Funktion	nolläge	Värde
ID	bigint(20) unsigned	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>
user_login	varchar(60)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="exempel"/>
user_pass	varchar(255)	<input type="text" value="MD5"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="\$P\$BesIsm/zFjZyD9K5Nfv72MLkNIQyJw."/>
user_nicename	varchar(50)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="exempel"/>
user_email	varchar(100)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="exempel@exempel.com"/>
user_url	varchar(100)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://exempel.se/wp"/>
user_registered	datetime	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2022-12-28 09:50:24"/>
user_activation_key	varchar(255)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
user_status	int(11)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>
display_name	varchar(250)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="exempel"/>

Sedan skriver du in lösenordet du vill ha i rutan som bilden nedan visar.

Kolumn	Typ	Funktion	nolläge	Värde
ID	bigint(20) unsigned	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>
user_login	varchar(60)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="exempel"/>
user_pass	varchar(255)	<input type="text" value="MD5"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="nyttlösenord"/>
user_nicename	varchar(50)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="exempel"/>
user_email	varchar(100)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="exempel@exempel.com"/>
user_url	varchar(100)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://exempel.se/wp"/>
user_registered	datetime	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2022-12-28 09:50:24"/>
user_activation_key	varchar(255)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
user_status	int(11)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>
display_name	varchar(250)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="exempel"/>

Till sist klickar du "Kör" längst ned till höger.

Kolumn	Typ	Funktion	nolläge	Värde
ID	bigint(20) unsigned	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>
user_login	varchar(60)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="exempel"/>
user_pass	varchar(255)	MD5 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="nyttlösenord"/>
user_nicename	varchar(50)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="exempel"/>
user_email	varchar(100)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="exempel@exempel.com"/>
user_url	varchar(100)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://exempel.se/wp"/>
user_registered	datetime	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2022-12-28 09:50:24"/>
user_activation_key	varchar(255)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
user_status	int(11)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>
display_name	varchar(250)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="exempel"/>

Kör

✓ 1 rad påverkad.

```
UPDATE `wpsn_users` SET `user_pass` = MD5('nyttlösenord') WHERE `wpsn_users`.`ID` = 1;
```

Sedan är det klart!

Revision #7

Created 27 December 2022 15:23:16 by WOPSA

Updated 28 December 2022 13:15:32 by WOPSA