

Nytt lösenord till Wordpress

Hur fixar jag nytt lösenord till Wordpress?

Det går att göra via Wordpress login-sida, Softaculous eller via phpMyAdmin, här visar vi all tre sätten!

Lösenordsbyte genom Wordpress login.

För att komma dit skriver du /wp-admin i webbadressen efter din domän. Om du har Wordpress installerat på "https://exempel.se" så skriver du alltså in "https://exempel.se/wp-admin" för att komma dit.

Då kommer du hit, där klickar du på "***Lost your password?***" eller "***Glömt ditt lösenord?***" på svenska.



Username or Email Address

Password

☐ Remember Me

Log In

Lost your password?

← Go to My Blog

Sedan skriver du in ditt användarnamn eller e-post som du har kopplat till Wordpress sedan klickar du på "**Get New Password**" eller "**Skaffa nytt lösenord**" på svenska.



Please enter your username or email address. You will receive an email message with instructions on how to reset your password.

Username or Email Address

exempel@exempel.se



Get New Password

Log in


← Go to My Blog

Sedan är det bara att kolla efter mailet du får till e-posten du skrev in eller som är kopplat till användarnamnet och där klickar du dig vidare för att byta lösenord och då är det klart!


Lösenordsbyte genom Softaculous.

Först måste du logga in på cPanel, guide till det finns [HÄR](#).

Där inne klickar du på "**Softaculous Apps Installer**" under fliken "Programvara".










Sedan klickar du på "**Installations**" som bilden nedan visar.



Därefter klickar du på den orangea pennan som bilden visar.

Scripts Installations

Sort By: Script ▼

| Link | Admin | Installation Time | Version | Options | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| WordPress | | | | | |
| http://exempel.se |  | Today at 4:09 pm | 6.1.1 |       | <input type="checkbox"/> |



Där scollar du ned till fliken "Admin Account" och fyller i användarnamnet för ditt adminkonto och ditt nya lösenord du vill ha.

Admin Account

Admin Username ⓘ

Admin Password ⓘ

Show

Sign on Username ⓘ

Sedan scollar du längst ned och klickar på "**Save Installation Details**".

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Info | |
| Software | WordPress |
| Installation Number | 26_25711 |
| Version | 6.1.1 |
| Installation Time | Today at 4:09 pm |
| Path | /home/exempel/public_html/wp |
| URL | http://exempel.se |
| Admin URL | http://exempel.se/wp-admin/ |
| Database Name | exempel_wp447 |
| Database User | exempel_wp447 |
| Database Host | localhost |



Save Installation Details

[Return to WordPress Management](#)

[Return to Overview](#)

Sedan är det klart!

The installation details were edited successfully


[Return to WordPress Management](#)

[Return to Overview](#)


Lösenordsbyte genom phpMyAdmin.

Först måste du logga in på cPanel, guide till det finns [HÄR](#).


Där scrollar du ner och klickar på "**phpMyAdmin**" under fliken "Databases".




Där klickar du på "+" på den databasen det gäller (den heter något med wp i slutet) i detta fallet "wp678".



Sedan klickar du på "users" längst ned som bilden visar.



Där klickar du på "**Redigera**" på det kontot du vill byta lösenord på.



Där klickar du under "Funktion" vid "user_pass" och väljer "MD5" som bilden visar.

| Kolumn | Typ | Funktion | nolläge | Värde |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ID | bigint(20) unsigned | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| user_login | varchar(60) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="exempel"/> |
| user_pass | varchar(255) | <input type="text" value="MD5"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="\$P\$BesIsm/zFjZyD9K5Nfv72MLkNIQyJw."/> |
| user_nicename | varchar(50) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="exempel"/> |
| user_email | varchar(100) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="exempel@exempel.com"/> |
| user_url | varchar(100) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="http://exempel.se/wp"/> |
| user_registered | datetime | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2022-12-28 09:50:24"/> |
| user_activation_key | varchar(255) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| user_status | int(11) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="0"/> |
| display_name | varchar(250) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="exempel"/> |

Sedan skriver du in lösenordet du vill ha i rutan som bilden nedan visar.

| Kolumn | Typ | Funktion | nolläge | Värde |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| ID | bigint(20) unsigned | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| user_login | varchar(60) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="exempel"/> |
| user_pass | varchar(255) | <input type="text" value="MD5"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="nyttlösenord"/> |
| user_nicename | varchar(50) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="exempel"/> |
| user_email | varchar(100) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="exempel@exempel.com"/> |
| user_url | varchar(100) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="http://exempel.se/wp"/> |
| user_registered | datetime | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2022-12-28 09:50:24"/> |
| user_activation_key | varchar(255) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| user_status | int(11) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="0"/> |
| display_name | varchar(250) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="exempel"/> |

Till sist klickar du "Kör" längst ned till höger.

| Kolumn | Typ | Funktion | nolläge | Värde |
|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| ID | bigint(20) unsigned | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| user_login | varchar(60) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="exempel"/> |
| user_pass | varchar(255) | MD5 <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="nyttlösenord"/> |
| user_nicename | varchar(50) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="exempel"/> |
| user_email | varchar(100) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="exempel@exempel.com"/> |
| user_url | varchar(100) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="http://exempel.se/wp"/> |
| user_registered | datetime | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2022-12-28 09:50:24"/> |
| user_activation_key | varchar(255) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| user_status | int(11) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="0"/> |
| display_name | varchar(250) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="exempel"/> |

Kör

✓ 1 rad påverkad.

```
UPDATE `wpsn_users` SET `user_pass` = MD5('nyttlösenord') WHERE `wpsn_users`.`ID` = 1;
```

Sedan är det klart!

Revision #7

Created 27 December 2022 15:23:16 by WOPSA

Updated 28 December 2022 13:15:32 by WOPSA